italiana sensori

per i professionisti della sicurezza

LISTINO PRODOTTI *2018*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI • Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa, al netto delle spese di trasporto. L'azienda si riserva il diritto di modificare il presente listino in ogni momento senza alcun preavviso.

TEMPI DI CONSEGNA • Il termine di consegna comunicato in fase di conferma d'ordine è assolutamente indicativo e può essere modificato a seconda delle esigenze logistiche e produttive dell'azienda. Eventuali ritardi nelle consegne non danno al Cliente il diritto di rifiutare la consegna dei prodotti, né di pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere.

SPEDIZIONI • Le spedizioni, salvo diversi accordi, sono da considerarsi in porto assegnato a mezzo vettore definito con il Cliente; nel caso in cui il Cliente decida di utilizzare il corriere dell'azienda, verrà richiesto un contributo spese pari a 10 € a spedizione.

PAGAMENTI • I prodotti acquistati devono essere pagati con le modalità evidenziate in fase di conferma d'ordine. In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti l'azienda è autorizzata a non prestare la garanzia sui prodotti forniti, a sospendere le successive forniture riguardanti gli ordini in corso, ad esigere l'interesse di mora senza alcuna ingiunzione, ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle fatture delle merci già fornite.

RESI PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE • Il materiale in o fuori garanzia deve pervenire presso i laboratori della sede centrale in porto franco, se spedito a mezzo corriere, e sarà restituito in porto assegnato, se spedito a mezzo corriere. Il materiale reso deve essere accompagnato dal modulo "Riparazione/Sostituzione prodotto" e dalla copia dello scontrino fiscale o della fattura relativa al prodotto reso; in mancanza della ricevuta di acquisto la riparazione/sostituzione non potrà essere effettuata in garanzia. In mancanza del modulo (scaricabile dal sito www.italianasensori.it sezione "download") i materiali verranno respinti in fase di accettazione.

RESI PER ACCREDITO • Il materiale può essere reso per accredito solo se preventivamente autorizzato dall'azienda tramite modulo "Richiesta di Autorizzazione Reso" (scaricabile dal sito www.italianasensori.it sezione "download"); in mancanza di tale autorizzazione i materiali verranno respinti in fase di accettazione. Il materiale deve essere reso in porto franco entro due settimane dalla data di autorizzazione; in caso contrario l'autorizzazione verrà ritenuta nulla. Il materiale reso verrà esaminato nella sua integrità fisica e funzionale; eventuali costi dovuti alle condizioni del materiale, ad insindacabile giudizio dell'azienda, saranno considerati nella determinazione dell'accredito.

GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA • L'azienda garantisce i propri prodotti antifurto per 5 anni, esclusi i materiali usurabili come le batterie al piombo, le batterie al litio, ecc. che sono garantite 1 anno.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI • Poiché l'azienda progetta e produce in Italia i propri prodotti, essi potranno essere soggetti ad innovazioni e/o migliorie; le caratteristiche tecniche possono quindi subire variazioni senza alcun preavviso.

ORDINI • Ogni ordine tramesso ed evaso implica la completa accettazione di tutte le condizioni generali di vendita. Gli ordini possono essere spediti all'indirizzo: vendite@italianasensori.it

FORO COMPETENTE • In caso di controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma.

italiana sensori
per i professionisti della sicurezza

ISO 9001: 2008
Sistema di gestione della qualità

ISO 14001: 2004
Sistema di gestione ambientale

CI ITPI: 2015
100% Made in Italy Certificate

OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

LEGENDA SIGLE/ACRONIMI

- **FH** ***(Frequency Hopping)*** - Variazione di frequenza del protocollo di trasmissione radio
- **AES** ***(Advanced Encryption Standard)*** - Crittografia del protocollo di comunicazione mediante codice a 64 bit
- **TDMA** ***(Time Division Multiple Access)*** - Ripartizione del tempo di accesso al canale di comunicazione con la centrale da parte di ogni periferica (mediante schema predeterminato ed assolutamente sincronizzato)
- **DES** ***(Detection Event Stored)*** - Memorizzazione eventi di rivelazione in assenza di comunicazione tra centrale e periferica.
- **PMF** ***(Power Modulation Function)*** - Modulazione della potenza di emissione della trasmissione radio in funzione della distanza tra centrale e periferiche
- **IDF** ***(Interferencies Detection Function)*** - Sistema di rilevazione/segnalazione delle interferenze, quando il livello di disturbo sia tale da degradare la corretta trasmissione tra dispositivi
- **SLEEP** - Opzione che pone le periferiche in stato dormiente, a basso consumo, in caso di centrale rimossa o spenta per eventuale manutenzione

DISPOSITIVI ED ACCESSORI PER CENTRALI

	CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
Linea ORO	8039-ISC001		Centrale via radio in ABS Linea ORO 868-869 MHz, 64 zone radio e fino a 7 filari, con tastiera e display. Sistema bidirezionale di ultima generazione, periferiche operanti senza inibizione e modulazione della potenza di uscita delle trasmissioni in funzione della distanza. Provvisto di funzioni FH, AES, TDMA, DES, PMF, IDF e SLEEP. 3 aree, 7 programmi. Programmazione e gestione tramite tastiera a bordo e software ORO-SW. Gestione remota tramite APP.	€ 294,00
	8133-ISC003		Centrale via radio metallica Linea ORO 868-869 MHz, 64 zone radio e fino a 10 filari. Sistema bidirezionale di ultima generazione, periferiche operanti senza inibizione e modulazione della potenza di uscita delle trasmissioni in funzione della distanza. Provvisto di funzioni FH, AES, TDMA, DES, PMF, IDF e SLEEP. 3 aree, 7 programmi. Programmazione e gestione tramite software ORO-SW. Gestione remota tramite APP.	€ 260,00
	8050-IST001		Scheda programmatore telefonico GSM per centrali Linea ORO.	€ 116,00
	8049-ISA008		Radiocomando per la gestione delle centrali Linea ORO. Con soli 2 tasti consente di attivare/disattivare fino a 7 programmi.	€ 95,00
	8111-ISI007		Tastiera filare con display touch LCD, per gestione utente/amministratore. Collegabile tramite BUS a tutte le centrali Linea ORO. È dotata di un display di 4,3'' con touchscreen resistivo. Colore bianco. Disponibile anche in colore nero (art. **8112-ISI008**)	€ 173,00
	8131-ISA015		Modulo di uscita radio Serie ORO per estendere le funzionalità del sistema.	€ 122,00
	8114-ISA014		Software di programmazione multipiattaforma per programmazione da remoto sistema ORO tramite collegamento con cavo seriale-USB.	€ 97,00
	8105-ISI001		Inseritore a sfioramento per Linea ORO, permette di selezionare i programmi senza la necessità di premere pulsanti. Funzioni MASTER/SLAVE. Colore nero. Disponibile anche in colore bianco (art. **8107-ISI003**)	€ 33,00
	8106-ISI002		Inseritore a sfioramento per Linea ORO, permette di selezionare i programmi senza la necessità di premere pulsanti. Funzione MASTER. Colore nero. Disponibile anche in colore bianco (art. **8108-ISI004**)	€ 27,00
	8135-ISA016		Scheda chiave universale con inseritore a sfioramento.	€ 101,00
	8090-ISA011		Modulo ricetrasmettitore ORO-TXRX per collegare le sirene via radio Linea ORO a qualsiasi centrale filare.	€ 126,00
	8102-ISA013		Scheda espansione filare su BUS per centrali espandibili Linea ORO (permette di avere 5 ingressi liberamente programmabili e 4 uscite).	€ 58,00
Programmatori	8005-IST001		Programmatore telefonico su linea PSTN permette di chiamare una serie programmata di numeri telefonici inviando un messaggio vocale preregistrato.	€ 205,00
	8006-IST002		Programmatore telefonico operante su rete GSM. Può gestire fino a 7 utenti inviando loro SMS, messaggi vocali o entrambi. Dotato di funzione Text To Speech.	€ 205,00
Linea 868	8019-ISA002		Modulo trasmettitore via radio antisaturazione.	€ 129,00
	8012-ISA001		Ricevente radio universale Linea 868 operante sulla frequenza di 868 MHz in FSK; è possibile abbinare fino a 8 periferiche radio operanti sulla frequenza di 868 MHz e collegare la ricevente a centrali di allarme di qualsiasi marca con ingressi analogici.	€ 190,00
	8020-ISA003		Ripetitore radio universale Linea 868 operante sulla frequenza 868 MHz, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento del segnale tra la ricevente art. 8012-ISA001 e qualsiasi periferica radio ad essa abbinata per aumentarne la portata.	€ 216,00

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE/DISSUASIONE

Sirena NICO autoalimentata da esterno

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	RICARICA INTELLIGENTE	ANTISTRAPPO	ANTIAPERTURA	LED DI STATO	EN 50131	TX/RX	PREZZO
8127-ISS014	-	Linea ORO	-	-	✔	✔	✔	GRADO 2	✔	€ 171,00
8132-ISS018	✔	✔	-	-	✔	✔	✔	GRADO 2	✔	€ 288,00
8126-ISS013	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	GRADO 2	✘	€ 130,00
8125-ISS012	✔	-	✔	✔	✘	✔	✘	GRADO 2	✘	€ 87,00

Sirena TRE autoalimentata da esterno

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	WIN	ANTISCHIUMA	ANTIFIAMMA	ANTIAVVICINAMENTO	ANTIPERFORAZIONE	VOLUME REGOLABILE	EN 50131	TX/RX	PREZZO
8087-ISS009	-	Linea ORO	-	✔	✔	✔	✘	✘	✔	GRADO 2	✘	€ 185,00
8048-ISS004	-	Linea ORO	-	✘	✘	✘	✘	✘	✘	GRADO 2	✘	€ 173,00
8088-ISS010	✔	✔	-	✔	✔	✔	✘	✘	✔	GRADO 2	✔	€ 305,00
8089-ISS011	✔	✔	-	✘	✘	✘	✘	✘	✘	GRADO 2	✔	€ 294,00
8085-ISS008	✔	-	✔	✘	✔	✔	✔	✔	✘	GRADO 3	✘	€ 205,00
8070-ISS007	✔	-	✔	✘	✔	✔	✔	✘	✘	GRADO 3	✘	€ 190,00
8069-ISS006	✔	-	✔	✘	✔	✔	✘	✘	✘	GRADO 3	✘	€ 157,00
8068-ISS005	✔	-	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	GRADO 2	✘	€ 142,00

Sirena Piezoelettrica da interno

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	ANTISTRAPPO	ANTIAPERTURA	PREZZO
8024-ISS002	✔	-	✔	✔	✔	€ 23,00

Sistema Nebbiogeno

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	NEBBIA (visibilità nulla)	CAPACITA MAX	PORTATA DI TRASMISSIONE*	ANTISTRAPPO	ANTIAPERTURA	PREZZO
8129-ISS016	-	Linea ORO	-	200 m^3	600 m^3	1.500 m	✔	✔	€ 1.838,00
8128-ISS015	✔	-	✔	200 m^3	600 m^3	✘	✔	✔	€ 1.680,00

in aria libera

RIVELATORI DA ESTERNO

Barriere RICK

CODICE	N. FASCI	DISTANZA DI RIVELAZIONE (esterno)	DISTANZA DI RIVELAZIONE (interno)	CONSUMO (TX+RX)	PREZZO
1902-RICK-T100	2	100 m	300 m	90 mA	€ 78,00
1903-RICK-E200	3	200 m	600 m	100 mA	€ 180,00

Barriere STILO

CODICE	N. FASCI	DISTANZA DI RIVELAZIONE (esterno)	LUNGHEZZA	CONSUMO (TX+RX)	PREZZO
1898-STILO-30-603	3	30 m	60 cm	45 mA	€ 88,20
1899-STILO-30-1086	6	30 m	108 cm	65 mA	€ 124,20
1900-STILO-30-1408	8	30 m	140 cm	75 mA	€ 153,00
1901-STILO-30-20412	12	30 m	204 cm	95 mA	€ 217,20

Rivelatore ITALO da esterno

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	2 PIR	MW	AM	PORTATA DI RIVELAZIONE	COPERTURA ORIZZONTALE	PORTATA DI TRASMISSIONE*	PREZZO
8040-ISR027	-	Linea ORO	-	✔	24 GHz	✔	3-12 m	85°	1.500 m	€ 221,00
8115-ISR069	-	Linea ORO	-	✔	✘	✔	3-15 m	85°	1.500 m	€ 196,00
8052-ISR036	-	Linea ORO	-	✔	✘	✘	3-15 m	85°	1.500 m	€ 182,00
8116-ISR070	-	Linea ORO	-	✔	24 GHz	✔	3-10 m	5°	1.500 m	€ 224,00
8117-ISR071	-	Linea ORO	-	✔	✘	✔	3-10 m	5°	1.500 m	€ 200,00
8118-ISR072	-	Linea ORO	-	✔	✘	✘	3-10 m	5°	1.500 m	€ 190,00
8119-ISR073	✔	✔	-	✔	24 GHz	✔	3-12 m	85°	-	€ 221,00
8120-ISR074	✔	✔	-	✔	✘	✔	3-15 m	85°	-	€ 209,00
8124-ISR078	✔	✔	-	✔	✘	✘	3-15 m	85°	-	€ 198,00
8011-ISR008	✔	✔	-	✔	10 GHz	✘	3-12 m	60°	-	€ 211,00
8062-ISR048	✔	✔	-	✔	✘	✘	3-12 m	60°	-	€ 168,00
8121-ISR075	✔	✔	-	✔	24 GHz	✔	3-10 m	5°	-	€ 225,00
8122-ISR076	✔	✔	-	✔	✘	✔	3-10 m	5°	-	€ 213,00
8123-ISR077	✔	✔	-	✔	✘	✘	3-10 m	5°	-	€ 203,00
8031-ISR022	✔	-	✔	✔	24 GHz	✔	3-18 m	85°	-	€ 184,00
8057-ISR043	✔	-	✔	✔	✘	✔	3-18 m	85°	-	€ 151,00
8063-ISR049	✔	-	✔	✔	✘	✘	3-18 m	85°	-	€ 141,00
8001-ISR001	✔	-	✔	✔	10 GHz	✔**	3-15 m	60°	-	€ 168,00
8093-ISR060	✔	-	✔	✔	24 GHz	✔	3-10 m	5°	-	€ 188,00
8092-ISR059	✔	-	✔	✔	✘	✔	3-10 m	5°	-	€ 155,00
8091-ISR058	✔	-	✔	✔	✘	✘	3-10 m	5°	-	€ 145,00
8010-ISR007	-	Linea 868	-	✔	10 GHz	✘	3-12 m	60°	200 m	€ 216,00

*in aria libera; **a riflessione

Rivelatore TENDA da esterno

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	2 PIR	MW 24 GHz	AM	COLORE	PREZZO
8041-ISR028	-	Linea ORO	-	✔	✔	✔	bianco	€ 200,00
8051-ISR035	-	Linea ORO	-	✔	✔	✔	marrone	€ 200,00
8053-ISR038	-	Linea ORO	-	✔	✘	✘	bianco	€ 165,00
8055-ISR042	-	Linea ORO	-	✔	✘	✘	marrone	€ 165,00
8032-ISR023	✔	✔	-	✔	✔	✔	bianco	€ 203,00
8033-ISR024	✔	✔	-	✔	✔	✔	marrone	€ 203,00
8064-ISR050	✔	✔	-	✔	✘	✘	bianco	€ 146,00
8065-ISR051	✔	✔	-	✔	✘	✘	marrone	€ 146,00
8003-ISR002	✔	-	✔	✔	✔	✔	bianco	€ 173,00
8004-ISR003	✔	-	✔	✔	✔	✔	marrone	€ 173,00
8026-ISR018	✔	-	✔	✔	✔	✘	bianco	€ 130,00
8027-ISR019	✔	-	✔	✔	✔	✘	marrone	€ 130,00
8058-ISR044	✔	-	✔	✔	✘	✘	bianco	€ 106,00
8059-ISR045	✔	-	✔	✔	✘	✔	bianco	€ 119,00
8060-ISR046	✔	-	✔	✔	✘	✘	marrone	€ 106,00
8061-ISR047	✔	-	✔	✔	✘	✔	marrone	€ 119,00
8017-ISR013	-	Linea 868	-	✔	✔	✔	bianco	€ 195,00
8018-ISR014	-	Linea 868	-	✔	✔	✔	marrone	€ 195,00

ITALO

GRAFICO DI COPERTURA ITALO VOLUMETRICO

GRAFICO DI COPERTURA ITALO A TENDA

TENDA

GRAFICO DI COPERTURA TENDA

RIVELATORI DA INTERNO E CONTATTI PERIMETRALI

Rivelatore Doppia Tecnologia

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	PIR	MW	AM	PORTATA	COPERTURA	SNODO	PREZZO
8042-ISR029	-	Linea ORO	-	✔	24 GHz	✔	12 m	90°	✔	€ 158,00
8094-ISR061	-	Linea ORO	-	✔	24 GHz	✘	12 m	90°	✔	€ 147,00
8096-ISR063	-	Linea ORO	-	✔	✘	✘	12 m	90°	✔	€ 137,00
8043-ISR030	-	Linea ORO	-	✔	24 GHz	✔	12 m	8°	✔	€ 158,00
8095-ISR062	-	Linea ORO	-	✔	24 GHz	✘	12 m	8°	✔	€ 147,00
8097-ISR064	-	Linea ORO	-	✔	✘	✘	12 m	8°	✔	€ 137,00
8013-ISR009	✔	-	✔	✔	10 GHz	✔*	18 m	90°	✔	€ 68,00
8007-ISR004	✔	-	✔	✔	10 GHz	✘	12 m	90°	✔	€ 49,00
8074-ISR056	✔	-	✔	✔	10 GHz	✘	12 m	90°	✘	€ 40,00
8066-ISR052	✔	-	✔	✔	10 GHz	✘	12 m	6°	✘	€ 40,00
8008-ISR005	✔	-	✔	✔	✘	✘	12 m	90°	✔	€ 32,00
8073-ISR055	✔	-	✔	✔	✘	✘	12 m	90°	✘	€ 24,00
8067-ISR053	✔	-	✔	✔	✘	✘	12 m	17°	✘	€ 26,00
8014-ISR010	-	Linea 868	-	✔	10 GHz	✘	12 m	90°	✔	€ 141,00
8072-ISR054	-	Linea 868	-	✔	10 GHz	✘	12 m	8°	✔	€ 141,00

*tramite conteggio impulsi

Rivelatore Soffitto

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	PIR	MW 10 GHz	AM	WARNING	PREZZO
8044-ISR031	-	Linea ORO	-	✔	✔	✔	✘	€ 161,00
8099-ISR006	-	Linea ORO	-	✔	✘	✘	✘	€ 139,00
8098-ISR065	-	Linea ORO	-	✔	✔	✘	✘	€ 150,00
8028-ISR020	✔	-	✔	✔	✔	✔*	✔	€ 76,00
8086-ISR057	✔	-	✔	✔	✔	✘	✘	€ 47,00
8029-ISR021	✔	-	✔	✔	✘	✘	✘	€ 43,00
8009-ISR006	-	Linea 868	-	✔	✔	✘	✘	€ 141,00

*tramite conteggio impulsi

Contatto Magnetico

CODICE	UNIVERSALE	RADIO	FILO	PORTATA DI TRASMISSIONE*	COLORE	PREZZO
8045-ISR032	-	Linea ORO	-	600 m	Bianco	€ 88,00
8046-ISR033	-	Linea ORO	-	600 m	Marrone	€ 88,00
8016-ISR012	-	Linea 868	-	200 m	Bianco	€ 107,00
8022-ISR016	-	Linea 868	-	200 m	Marrone	€ 107,00

*in aria libera

Contatto Tapparella

CODICE IS	UNIVERSALE	RADIO	FILO	CONTAIMPULSI	LEVERAGGIO BREVETTATO	PORTATA DI TRASMISSIONE*	PREZZO
8047-ISR034	-	Linea ORO	-	✔**	✔	1.300 m	€ 116,00
8023-ISR017	✔	-	✔	✘	✔	✘	€ 15,00
1828LESW/E	✔	-	✔	✘	✘	✘	€ 14,00
8015-ISR011	✔	-	✔	✔	✔	✘	€ 63,00
8021-ISR015	-	Linea 868	-	✔**	✔	200 m	€ 92,00

*in aria libera; **contaimpulsi integrato in centrale o ricevente

DISPOSITIVI ED ACCESSORI

	CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO
ITALO	8035-ISA006		Kit riscaldatore universale con sensore di temperatura ed igrometro per rivelatori ITALO serie filo Universale, radio Universale (utilizzabile con alimentazione WIN) e radio ORO (utilizzabile con alimentazione WIN).	€ 39,00
	8036-ISA007		Kit riscaldatore universale con sensore di temperatura per rivelatori ITALO serie filo Universale, radio Universale (utilizzabile con alimentazione WIN) e radio ORO (utilizzabile con alimentazione WIN).	€ 22,00
	1820COVERKIT		Copertura parapioggia per rivelatori da esterno ITALO.	€ 9,00
	001805/00092AA		Kit staffa da palo (Ø 48 mm) in acciaio inox per rivelatori ITALO Serie Universale.	€ 8,00
	001805/00102AA		Kit staffa da palo (Ø 48 mm) in acciaio inox per rivelatori ITALO.	€ 7,00
TENDA	1894SBP		Supporto in policarbonato per fissaggio esterno rivelatori TENDA.	€ 20,50
	1904CPB-B		Rialzo obliquo di 8° per rivelatore da esterno TENDA, per variare l'angolo di copertura verso l'esterno (o l'interno), colore bianco. Disponibile anche in colore marrone (art. **1905CPB-M**)	€ 3,50
	1884SPB		Spessore di rialzo per rivelatori da esterno TENDA, per aumentare lo spazio di alloggiamento del trasmettitore radio, colore grigio scuro. Disponibile anche in colore grigio chiaro (art. **1889SPB-GC**)	€ 7,00
Rivelatori interno	1909-SN-DT-E		Snodo in policarbonato per rivelatori da interno a parete.	€ 2,50
	1822SN-DT		Snodo in ABS e alluminio per rivelatori da interno a parete.	€ 5,00
	8075-ISA011		Snodo in ABS e alluminio per rivelatori da interno a parete, con antisabotaggio.	€ 13,00
Inseritore	8109-ISI005		Carta RFID per inseritori a sfioramento Linea ORO, 125 kHz, 85 x 54 mm.	€ 3,00
	8110-ISI006		Portachiavi RFID per inseritori a sfioramento Linea ORO, 125 kHz.	€ 6,00
Contatto Tapparella	8084-ISA012		Modulo contaimpulsi a batteria per contatti tapparella.	€ 47,00
	8025-ISA004		Scheda contaimpulsi per contatti tapparella.	€ 23,00
	1829LESW/ST		Slitta di fissaggio per contatti tapparella (ogni contatto necessita di 2 slitte).	€ 1,50
Nebbiogeno	001500/00251AA		Bombola di ricambio per sistema nebbiogeno ad installazione verticale.	€ 64,40
	001500/00251BA		Bombola di ricambio per sistema nebbiogeno ad installazione orizzontale.	€ 119,40
	1152SC2PP		Scheda da 1 relè per armare sistema nebbiogeno.	€ 21,60
	1931-FOG-ST		Staffa per fissaggio a muro sistema nebbiogeno.	€ 202,80
	1932-FOG-SR		Scheda da 4 relè per segnalazioni del nebbiogeno.	€ 115,00
	1933-FOG-PU7		Prolunga ugello per sistema nebbiogeno, 7 cm.	€ 154,00
Altro	1762ANTGSM/MAG		Antenna supplementare per programmatori telefonici con cavo di 2,5 m ad attacco SMA.	€ 22,00
	1945-AN-6Z		Staffa di montaggio in acciaio inossidabile per barriere serie STILO. Lunghezza e orientamento regolabili. Ogni barriera necessita di 2 staffe.	€ 20,00
	ItalianaSensoriGSM		APP gestione impianto per dispositivi iOS e Android.	gratuita
Batterie ed Alimentatori	1699LMQ35		Alimentatore carica batteria tipo switching 13,8 Vcc 3 A.	€ 37,80
	473LI1,3-12		Accumulatore al piombo 12 V 1,3 Ah.	€ 11,50
	474LI2,2-12		Accumulatore al piombo 12 V 2,2 Ah.	€ 16,50
	1112LI7,2-12		Accumulatore al piombo 12 V 7,2 Ah.	€ 26,50
	001515/00198AB		Pila al litio 3,6 V 1.700 mAh.	€ 9,00
	001515/00205AB		Pila al litio 3,6 V 2.200 mAh.	€ 9,50
	001515/00251AA		Pila al litio 9 V 12 Ah con connettore.	€ 60,00
	001515/00289AA		Pila al litio 6 V 12 Ah con connettore.	€ 48,00

italiana sensori

per i professionisti della sicurezza

Via Variante di Cancelliera, snc
00072 - Ariccia (RM) • **T** 06 92928252

info@italianasensori.it
www.italianasensori.it

made in italy

LIS-IS-AF-2018-I Rev01